



Kentire Industrial Complex

Cold & Hot Tire Retreading - Tread & Rubber Compounds



مجتمع صنعتی کن تایر

تولید کننده تایر روکشی سرد، گرم
ترد (آج تایر آماده) و انواع آمیزه های لاستیکی





مجتمع صنعتی کن تایر
اولین و بزرگترین تولید کننده تایر روکشی به روش سرد و گرم،
انواع تَرَد (آج تایر) و انواع آمیزه های لاستیکی در ایران

Kentire industrial complex

The first and the largest manufacturer of retraded tires by cold and hot method, types of tread and types of rubber compounds in Iran.



Kentire
industrial complex

www.kentire.com

معرفی صنعت روکشی تایر

انباشت بی رویه تایرهای فرسوده و رها شدن بخش عظیمی از آن به عنوان زباله غیر قابل تجزیه با وجود امکان استفاده مجدد از آن و برگشت به چرخه حمل و نقل و با توجه به قابل بازیافت بودن بخش عمده ای از بدنه تایر مستعمل و به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع ملی و تخریب محیط زیست همزمان با پیشرفت علم و تکنولوژی در صنعت تایر، ایده استفاده مجدد از تایر شکل گرفت که این امر منجر به بازیافت تایرهای مستعمل و تولید تایر روکشی در جهان گردید و بدنبال آن در کشورهای توسعه یافته طبق برنامه ریزی های انجام یافته علاوه بر توسعه صنعت روکش روز به روز از میزان تایرهای مستعمل که بصورت زباله در طبیعت رها شده است کاسته می شود.

امروز می توان با یک برنامه ریزی صحیح و تغییر نگرش به تایر از کالای مصرفی به کالای سرمایه ای و ایجاد فرهنگ استفاده از تایر روکشی در بین مصرف کنندگان شاهد تحول بزرگی در استفاده بهینه از تایر مستعمل بود که ضمن جلوگیری از تخریب محیط زیست به اقتصاد مصرف کننده و کشور نیز کمک خواهد نمود.

Introduction of the retreading industry

Indiscriminate accumulation of used tires and leaving a huge part of it as non-degradable waste despite the possibility of reusing it and returning to the transportation cycle and considering the recyclability of a major part of the used tire body and in order to prevent waste, the loss of national resources and the destruction of the environment, along with the advancement of science and technology in the tire industry, the idea of reusing tires was formed, which led to the recycling of used tires and the production of retreaded tires in the world. Thereafter, in developed countries, according to the plans made, in addition to the development of the coating industry, the amount of used tires that are left as waste in nature is reduced day by day. Today, with a proper planning and changing the attitude towards tires from a consumer product to a capital product and creating a culture of using retreaded tires among consumers, we can witness a great transformation in the optimal use of used tires, which prevents the destruction of the environment and help the economy of the consumer and the country.





مجتمع صنعتی کن تایر

مجتمع صنعتی کن تایر در راستای شکل گیری صنعت روکش تایر با هدف حمایت زیست محیطی و هم راستا با سیاست های کلان اقتصادی کشور در سال ۱۳۷۴ به بهره برداری رسید. این واحد صنعتی با توجه به سپری شدن بیش از یک ربع قرن فعالیت مستمر توانسته است به پشتوانه دانش فنی و بهره مندی از منابع انسانی متخصص و مجرب خود ضمن افزایش ظرفیت خطوط تولید روکش تایر به روش های گرم و سرد، اقدام به راه اندازی واحدهای تولید انواع آمیزه های لاستیکی، آج تایر و محصولات میانی مانند: چسب، کوشین گام، گام کورد و وصله تایر مطابق با استانداردهای روز دنیا نماید.

مجتمع صنعتی کن تایر همزمان با شروع فعالیت ضمن اخذ مجوز استاندارد برای تمامی محصولات تولیدی خود از سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موفق به اخذ نشان صنعت پاک از سازمان محیط زیست نیز شده است. این مجتمع در حال حاضر با توجه به استفاده از مدرنترین ماشین آلات روز دنیا در صنعت لاستیک علاوه بر رفع نیاز خود به محصولات میانی با بالاترین کیفیت، نیاز تمام شرکت های مرتبط در کشور را نیز بطور کامل برطرف نموده است.

Introducing Kentire industrial complex

Ken Tire Industrial Complex was put into operation in 1995 in line with the emergence of the tire coating industry with the aim of environmental protection and in line with the macroeconomic policies of the country. Considering the passing of more than a quarter of a century of continuous activity, and with the support of its technical knowledge and benefiting from its expert and experienced human resources, while increasing the capacity of tire coating production lines by hot and cold methods, this industrial unit has been able to launch production units of all kinds of compounds, tire tread, and by-products such as: cement, cushion gum, gum cord, and tire patches according to world standards. At the same time as the start of activity, Ken Tire Industrial Complex has obtained a standard license for all its products from the National Organization of Standards and Industrial Research of Iran and has also succeeded in obtaining the Clean Industry Certificate from the Environmental Organization. Currently, this complex, due to the use of the most modern machinery in the world of the rubber industry, in addition to meeting its own needs for by-products with the highest quality, has also completely met the needs of all related companies in the country.



پیام مدیر عامل

ما در مجتمع صنعتی کِن تایر این افتخار را داریم که پیش آهنگ این صنعت در کشور عزیزمان ایران بوده و با تنوع در تولید محصولات علاوه بر خدمت رسانی به هم میهنان بطور عام، به همکارانمان در این صنعت نیز بطور خاص با تولید انواع آج تایر آماده، آمیزه های لاستیکی و تولید محصولات میانی مرتبط با روکش تایر خدمت می نمائیم.

عبدالرضا مطیعی

A message from the CEO

We at Ken Tire Industrial Complex have the honor of being the forerunner of this industry in our beloved country of Iran, and with the diversity of our products, in addition to serving our fellow countrymen in general, we are also ready to serve our colleagues in this industry specifically by producing different types of tire treads, rubber compounds and production of by-products related to tire coating.


Abdul Reza Motiei





مجتمع صنعتی کن تایر خط تولید تایر روکشی سرد

*Kentire industrial complex
Cold retreading tire
production line*



Cold Retreading



محصولات تایر روکتن سرد Cold Retread Tire Products



TKL6



TKL7



TKL8



TKL9

Name	Size	Depth (mm)	Width (mm)						
TKL6	12.00-20	15	220	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	12.00-24	15	220						
TKL7	12.00-20	17.5	220	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	12.00-24	17.5	220						
TKL8	12.00R20	16	230	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	12.00R24	16	230						
	12.00R22.5	16	230						
	315/80R22.5	16	230-250						
TKL9	215/75R17.5	10	190	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	235/75R17.5	10	190						



محصولات تایر روکتن سرد Cold Retread Tire Products



TKL2



TKL3



TKL4



TKL5



Name	Size	Depth (mm)	Width (mm)						
TKL2	7.50-16	14	155-165	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	8.25-16	14	155-165						
	7.50R16	14	155-165						
	8.25R16	14	155-165						
	8.15R15	14	155-165						
	6.50R10	14	155-165						
	235/85R16	14	180						
	215/75R17.5	14	180						
	235/75R17.5	14	180						
TKL3	7.50-16	15	155	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
TKL4	9.00-20	13.5	195	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	10.00-20	13.5	195						
	11.00-20	14.5	195-205						
	12.00-20	14.5	220-230						
	12.00-24	14.5	220-230						
TKL5	12.00-20	16	220	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	12.00-24	16	220						



محصولات تایر روکتن سرد Cold Retread Tire Products



TKR7



TKR8



TKS2



TKS3

Name	Size	Depth (mm)	Width (mm)						
TKR7	12.00R20	15	230	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	12.00R24	15	230						
	12.00R22.5	15	230						
TKR8	215/75R17.5	10	190	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	235/75R17.5	10	190						
TKS2	12.00R20	18	220	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	12.00R24	18	230						
	295/80R22.5	18	230-240						
	315/80R22.5	18	230-240-250-260-270-280						
TKS3	295/80R22.5	13.5	230-240	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆



محصولات تایر روکتن سرد Cold Retread Tire Products



TKR2



TKR4



TKR5



TKR6

Name	Size	Depth (mm)	Width (mm)						
TKR2	7.50-16	12	160	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	8.25-16	12	160						
TKR4	9.00-20	13	195	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	10.00-20	13	195						
	11.00-20	13	195-205-210						
	12.00-20	15	220-230						
	12.00-24	15	220-230						
TKR5	12.00-20	15.5	220	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	12.00-24	15.5	220						
TKR6	12.00R20	14	220-230	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	12.00R24	14	220-230						
	295/80R22.5	14	230						



محصولات تایر روکتن سرد Cold Retread Tire Products



TKS4



TKS5



TKS6

Name	Size	Depth (mm)	Width (mm)						
TKS4	315/80R22.5	15	250	★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
TKS5	385/80R22.5	15	300	★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
TKS6	385/80R22.5	13	280	★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆



مجتمع صنعتی کن تایر خط تولید تایر روکش گرم

*Kentire industrial complex
Hot retreading tire
production line*



Hot Retreading



محصولات تایر روکش گرم

Hot Retread Tire Products



برفی 1 (جدید)

Ken HP1



چهارخط 2

Ken HP2



پراید

Ken HP3



پژو و سمند

Ken HP4

Name	Size	Depth (mm)						
Ken HP1	5.60-13 5.90-13	8 8	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Ken HP2	5.60-13	7.5	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Ken HP3 (for the city)	165/65R13	7	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Ken HP4 (for the city)	185/65R14 185/65R15	7 7	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆



محصولات تایر روکتن گرم

Hot Retread Tire Products



یخ شکن (بادامی)

Ken HR5



نیم دنده 2

Ken HL7



برفی 2

Ken HL8



کن ساز

Ken HL9

Name	Size	Depth (mm)						
Ken HR5	7.00-16 7.50-16	10 11	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Ken HL7	7.50-16 8.25-16	12 12	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Ken HL8	6.50-14	10	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Ken HL9	6.00-16	14	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆



محصولات تایر روکتن گرم

Hot Retread Tire Products



کن ریز

Ken HR1



کن رخ

Ken HR2



چهارخط 3

Ken HR3



چهارخط 4

Ken HR4

Name	Size	Depth (mm)						
Ken HR1	7.00-16	10	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	12.00-20	15						
	12.00-24	15						
Ken HR2	10.00-20	14	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	11.00-20	15.5						
Ken HR3	12.00-20	14	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	12.00-24	14						
Ken HR4	7.00-16	10	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	7.50-16	10						
	8.25-16	11						
	9.00-20	12						



محصولات تایر روکش گرم

Hot Retread Tire Products



ونگارد

Ken HL1



کن لاگ

Ken HL2



نیم دنده 1

Ken HL3



کن راه (چکشی)

Ken HL4

Name	Size	Depth (mm)						
Ken HL1	7.00-15	13.5	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	6.50-16	13.5						
	7.50-16	13.5						
	12.00-20	17	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	12.00-24	15 - 17						
Ken HL2	12.00-24	17	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Ken HL3	12.00-24	18	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Ken HL4	12.00-20	17	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	12.00-24	17						



محصولات تایر روکش گرم Hot Retread Tire Products



کن رو (پنجه ای)
Ken HL5



گل درشت
Ken HL6

Name	Size	Depth (mm)						
Ken HL5	12.00-24	15	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Ken HL6	9.00-20	14	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆



مجتمع صنعتی کن تایر خط تولید ترد (آج تایر)

*Kentire industrial complex
Tread production line*



Ken Tread



محصولات تِرد (آج تائیر) Ken Tread Products



TKL6



TKL7



TKL8



TKL9

Name	Width (mm)	Length (±7 mm)	Depth (mm)	Kg/Meter						
TKL6	220	3443 - 3762	15	3.6	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
TKL7	220	3751	17.5	4.1	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
TKL8	230 250	3377 - 3732 3382	16 16	4.5 5.1	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
TKL9	190	3720	10	2.8	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆

Note: length as orderd and max 4 meters

توجه : طول طبق سفارش و حداکثر ۴ متر



محصولات تِرد (آج تائیر) Ken Tread Products



TKL2



TKL3



TKL4



TKL5

Name	Width (mm)	Length (±7 mm)	Depth (mm)	Kg/Meter						
TKL2	155	3673	14	2	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	165	3773	14	2.2						
	180	3733	14	2.5						
TKL3	155	3805	15	2.7	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
TKL4	195	3355	13.5	3.0	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	205	3349	13.5	3.1						
	220	3475 - 3710	14.5	3.6						
	230	3737	14.5	3.8						
TKL5	220	3433 - 3752	16	4.1	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆

Note: length as orderd and max 4 meters

توجه : طول طبق سفارش و حداکثر ۴ متر



محصولات تِرِد (آج تائیر) Ken Tread Products



TKR7



TKR8



TKS2



TKS3

Name	Width (mm)	Length (±7 mm)	Depth (mm)	Kg/Meter						
TKR7	230	3797	15	4	★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
TKR8	190	3760	10	2.6	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
TKS2	220	3769	18	4.3	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	230	3293 - 3766	18	4.7						
	240	3327 - 3763	18	4.8						
	250	3346	18	5.2						
	260	3383	18	5.4						
	270	3381	18	5.7						
	280	3380	18	5.9						
TKS3	230	3254	13.5	4	★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	240	3317	13.5	4.2						

Note: length as orderd and max 4 meters

توجه : طول طبق سفارش و حداکثر ۴ متر



محصولات تِرد (آج تائیر) Ken Tread Products



TKR2



TKR4



TKR5



TKR6

Name	Width (mm)	Length (±7 mm)	Depth (mm)	Kg/Meter						
TKR2	160	3345	12	2.3	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
TKR4	195	3355	13	2.9	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	205	3307	13	3.1						
	210	3345	13	3.2						
	220	3490 - 3773	15	3.8						
	230	3487 - 3725	15	4.0						
TKR5	220	3506 - 3772	15.5	3.7	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
TKR6	220	3340 - 3728	14	3.9	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	230	3340 - 3728	14	4.1						

Note: length as orderd and max 4 meters

توجه : طول طبق سفارش و حداکثر ۴ متر



محصولات تَرِد (آج تائیر) Ken Tread Products



TKS4



TKS5



TKS6

Name	Width (mm)	Length (±7 mm)	Depth (mm)	Kg/Meter						
TKS4	250	3317	15	3.9	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
TKS5	300	3349	15	5.3	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
TKS6	280	3320	13	5.1	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆

Note: length as orderd and max 4 meters

توجه : طول طبق سفارش و حداکثر ۴ متر



جدول اطلاعات فنی
محصولات تِرد (آج تایر)

Technical Information Table
Ken Tread Products

محیط تایر باف خورده	عرض ترد	طرح ترد	سایز تایر
Circumference mm	Width mm	Pattern	Tire Size
1.700	155	TKL2	6.50-10
2.400	165	TKL2	215/75R17.5
	195	TKL4	
2.450	155	TKL3	7.50-16
	155	TKL2	
	160	TKR2	
2.450	155	TKL3	7.50R16
	155	TKL2	
	160	TKR2	
2.450	165	TKL2	235/85R16
	180	TKL2	
2.540	155	TKL3	8.25-16
	160	TKR2	
	165	TKL2	
2.540	155	TKL3	8.25R16
	160	TKR2	
	165	TKL2	
2.950	230	TKS2	275/70R22.5
	240	TKS2	
	230	TKS3	
	240	TKS3	
3.150	195	TKR4	10.00-20
	195	TKL4	
3.200	205	TKR4	11R22.5
	210	TKR4	
3.200	230	TKS2	295/80R22.5
	240	TKS2	
	230	TKS3	
	240	TKS3	
	250	TKS4	
3.250	300	TKS5	385/65R22.5
	280	TKS6	
3.300	195	TKR4	11.00-20
	195	TKL4	
	205	TKR4	
	205	TKL4	
	210	TKR4	

محیط تایر باف خورده	عرض ترد	طرح ترد	سایز تایر
Circumference mm	Width mm	Pattern	Tire Size
3.300	230	TKS2	12.00R22.5
	240	TKS2	
	240	TKS3	
	250	TKS4	
	230	TKL8	
3.300	230	TKR7	315/80R22.5
	230	TKL8	
	230	TKS2	
	240	TKS2	
	250	TKS2	
	260	TKS2	
	230	TKS3	
3.360	240	TKS3	12.00-20
	250	TKS4	
	220	TKR4	
	220	TKL4	
	220	TKL5	
3.400	220	TKR6	12.00R20
	200	TKS2	
	230	TKS2	
	230	TKS3	
	230	TKL8	
3.420	230	TKR7	13R22.5
	230	TKS2	
	240	TKS2	
	250	TKS2	
	240	TKS3	
3.710	220	TKR4	12.00-24
	230	TKL4	
3.710	220	TKR6	12.00R24
	220	TKS2	
	230	TKS2	
	230	TKS3	
	230	TKL8	
	230	TKR7	
	220	TKL7	



KENTIRE

محصولات مجتمع صنعتی کن تایر
نامی آشنا در صنعت روکش ایران



*Kentire Industrial Complex products
A familiar name in the coating industry of Iran*





مجمع صنعتی کن تایر خط تولید آمیزه های لاستیکی

*Kentire industrial complex
Rubber compounds
production line*



Banbury

آمیزه های لاستیکی و سایر محصولات

Rubber Compounds and Other Products

کامپاند (آمیزه های لاستیکی) :

دارای ۳ خط مجزای بنبوری با ظرفیت های ۹۲ ، ۱۳۰ و ۱۶۰ لیتری جهت تولید آمیزه های لاستیکی با فرمولاسیون سفارشی مشتریان.

Compound (rubber compounds):

Having 3 separate lines with capacities of 92, 130 and 160 liters for the production of rubber compounds with customized formulations of customers.



Compound

کوشین گام :

تولید کوشین گام با ضخامت ۱ الی ۵ میلی متر و عرض ۱۶۰ الی ۳۰۰ میلی متر.

Cushion gum:

Production of cushion gum with a thickness of 1 to 5 mm and a width of 160 to 300 mm.



Cushion gum

گام کورد :

تولید گام کورد جهت مصرف در خطوط تولید روکش تایر و تعمیرات تایر.

Gum cord:

Production of gum cord for use in tire coating and tire repair production lines.



Gum cord

آمیژه های لاستیکی و سایر محصولات

Rubber Compounds and Other Products

چسب مایع :

تولید چسب مورد نیاز جهت خطوط تولید روکش گذاری سرد و گرم.

Cement:

Production of glue required for hot and cold coating production lines.



کمل بک :

تولید کمل بک یا (نوار لاستیکی بدون آج) که با توجه به درخواست مشتری از ضخامت ۱۰ الی ۲۵ میلی متر و طول حداکثر ۱۰ متر قابل تولید می باشد.

Camel Back:

Production of camel back or (rubber tape without tread) which can be produced according to the customer's request from 10 to 25 mm thickness and maximum length of 10 meters.



ویک لاستیکی :

این محصول جهت بهبود پخت تایر در اتوکلاو در شرکت های تولید تایر روکش سرد می باشد.

Rubber wick:

This product is for improving the curing of tires in autoclaves in cold tire production companies.



آمیزه های لاستیکی و سایر محصولات

Rubber Compounds and Other Products

وصله تعمیر تایر :

تولید وصله در سایز ۲ و ۳ جهت استفاده در صنعت روکش تایر (خرابی داخلی منجید) و یا انجام کارهای تعمیراتی روی تایر جهت پنچرگیری و ایجاد مقاومت در محل خرابی تایر

Repair patch:

Production of patch in size number 2 and 3, to be used in the tire coating industry or to perform repair work on the tire such as repairing punctures and creating resistance at damaged places.



Note :

یادداشت :





دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد - پلاک ۲۵۳۹ - برج پیروز - طبقه سوم واحد ۳۰۱
کدپستی: ۱۹۶۸۸۳۳۱۷۹ تلفن: ۰۲۱۲۲۰۴۲۴۳۳ فکس: ۰۲۱۲۲۰۲۶۳۷۹

کارخانه: تبریز - کیلومتر ۱۵ جاده قدیم تهران - بعد از پلیس راه تبریز - میانه
کدپستی: ۵۴۹۵۱۱۸۸۸۷ تلفن: ۰۴۱۳۶۳۰۰۱۸۴-۷ فکس: ۰۴۱۳۶۳۰۰۱۹۹

Head office: Unit 301, 3rd floor, Pirouz tower, No. 2539, Valiasr street, Tehran, Iran
Postal code: 1968833179 Phone: +982122042433 Fax: +982122026379

Factory: 15th kilometer of old Tabriz-Tehran road, after Tabriz-Miyaneh police station, Tabriz, Iran
Postal code: 5495118887 Phone: +984136300184-7 Fax: +984136300199

Website: www.kentire.com
E-Mail: info@kentire.com
Instagram: [@kentireco](https://www.instagram.com/kentireco)